



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № РР-02-218\_2(8)/2021 г.

Пловдив, 26.07.2023 г.

Общинска Администрация Сунгурларе
Входящ № 24-00-416
Дата 27.07.2023

ДО

КМЕТА НА  
ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ  
ОБЛАСТ БУРГАС

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

Приложено, изпращаме Ви съобщение за публично обявяване, съгласно чл. 62а, ал. 1, вр. чл. 75 от Закона за водите, за откриване на процедура за изменение на разрешително №31510290/21.06.2011г., издадени от Директора на БДИБР.


Съгласно чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите (обн. ДВ бр.67/1999г., изм. и доп. ДВ бр.65/2006г.), е необходимо да направите публично обявяване, като поставите съобщението на определените за това места в общината, като в законоустановения три дневен срок ни уведомите писмено за точната дата на обявяването.

Приложение: Съгласно текста.

С уважение,

**ВАСИЛ УЗУНОВ**

Директор на Басейнова дирекция „Източнoбеломорски район“





# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

### БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН“

#### СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води №31510290/21.06.2011г.

(съгласно чл. 62а, ал. 1, вр. чл. 75 от Закона за водите)

Обект	Водоснабдяване на село Грозден, община Сунгурларе, област Бургас
Цели на заявеното водовземане	Обществено питейно-битово водоснабдяване
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G0000NQ005 „Порови води в Неоген - Кватернер – Сунгурларско – Карнобатска котловина“
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Шахтов кладенец
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията	Един шахтов кладенец, разположен на територията на ПИ с идентификатор 17909.410.10 по КККР на село Грозден, община Сунгурларе, област Бургас.
ЕКАТТЕ	17909
Заявено водно количество за водовземане	От $Q_{\text{пр.ср.ден}} = 1,8$ л/сек. на $Q_{\text{пр.ср.ден}} = 3,0$ л/сек. От $Q_{\text{пр}} = 57\,600,0$ м <sup>3</sup> /год. на $Q_{\text{пр}} = 93\,531,0$ м <sup>3</sup> /год. От $S_{\text{макс.доп}} = 3,84$ м на $S_{\text{макс.доп}} = 3,18$ м
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водовземането; Провеждане на собствен мониторинг; Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел на водовземане от водовземното съоръжение; Монтиране на нивомер за измерване на нивото на подземните води в съоръжението; Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;

Възраженията срещу изменението на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се измени Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

**ВАСИЛ УЗУНОВ**

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“



4000, Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" 35 Тел: (+359) 032 60 47 33

Факс: (+359) 032 60 47 21, [www.earbd.bg](http://www.earbd.bg); e-mail:

[bd\\_plovdiv@earbd.bg](mailto:bd_plovdiv@earbd.bg)

